



Armaturen



Art.:	AL mm	Zoll	H mm
10471	185	1/2	365



Art.:	AL mm	Zoll	H mm
10474	185	1/2	300



Art.:	AL mm	Zoll	H mm
10472	185	1/2	325



Art.:	B mm	Zoll	H mm
10473	235	1/2	150

Alle Artikel aus Messing

Wasserhähne



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10410	165	3/4	80
10409	140	1/2	80



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10403	122	1/2	65



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10421	130	1/2	60



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10404	145	1/2	76



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10401	110	3/4	65



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10420	140	1/2	65



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10406	160	1/2	54



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10400	110	1/2	65



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10422	135	1/2	60

Alle Artikel aus Messing, Schlauchanschluss möglich, ausgenommen Artikel 10420



Zubehör



Art.:	H mm	Zoll	ø mm
10468	64	1	33

Ablaufgarnitur



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10467	50	1/2	75

Absperrventil Unterputz



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10464	115	1/2	/
10460	125	3/4	/

Verlängerungsstück



Art.:	AL mm	Zoll	Rohr ø mm
10469	300	1	26


Flaschen-Siphon

Brunnenausläufe



Abb.: 10462

Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm	
10461	315	1	100	ohne Kugelventilteil
10462	390	1	100	mit Kugelventilteil



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10463	280	3/4	120



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10465	295	3/4	120



Abb.: 10411

Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10411	180	1	/
10413	150	3/4	/
10412	125	1/2	/



Art.:	AL mm	Zoll	Rosette ø mm
10405	125	1/2	55

Wasserhahn mit Druckknopf



Bassena „Wien“



„Wien“				
Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
10121	660	400	240	●

Wandbrunnen aus Aluminiumguss, weiß pulverbeschichtet, Randfarbe dunkelgrün oder anthrazitgrau-antik lackiert. Der Wasserhahn ist als Zubehör (siehe Seite 77) erhältlich. Datenblätter unter www.drab.at



„Wien“				
Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
10110	850	480	240	●



Schlauchhalter				
Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
9010	280	360	210	●

● Aluminiumguss

„Gartendusche“

Aluminium pulverbeschichtet nach RAL
Anschluss seitlich oder unten 1/2"



Art.: 9000

Höhe: 2370 mm, Ausladung: 450 mm
Weitere Modelle finden Sie unter
www.drab.at



„Florale“

Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
9030	830	500	370	●

pulverbeschichtet oder lackiert,
Farbe nach RAL

Wandstandbrunnen



„Empire“

Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
9033	1000	660	450	○

pulverbeschichtet, Farbe dunkelgrün
nach RAL 6009



„Paris“

Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
9036	850	420	340	●

pulverbeschichtet oder lackiert,
Farbe nach RAL

- Aluminiumguss
- Grauguss

Wandstandbrunnen aus Aluminium- und Grauguss, pulverbeschichtet.
Der Wasserhahn ist als Zubehör (siehe Seite 77) erhältlich.
Datenblätter unter www.drab.at



Standbrunnen



„Neunkirchen“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9120	1010	160/160	●

Standrohr aus Aluminium
 ø 76 mm, pulverbeschichtet
 oder lackiert,
 Farbe nach RAL, unverroht



„Wien“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9117	1230	200/200	●

lackiert, Farbe nach RAL,
 anschlussfertig verroht



„Monachella“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9021	1230	260/260	○

Standardfarbe anthrazitgrau
 lackiert oder Farbe nach RAL,
 anschlussfertig verroht

- Aluminiumguss
- Grauguss
- lackiert, Farbe nach RAL

Datenblätter auf www.drab.at



„Apulia“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9023	1320	ø 520	○

Standardfarbe anthrazitgrau lackiert oder Farbe nach RAL, anschlussfertig verrohrt



„Milano“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9022	1245	545/460	○

Standardfarbe anthrazitgrau lackiert oder Farbe nach RAL, anschlussfertig verrohrt



„Baden“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9024	1085	505/270	○

Farbe bronze-antik oder dunkelgrün nach RAL 6009 pulverbeschichtet, unverrohrt



„Zwettl“

Art.:	H mm	Bodenflansch	Material
9013	1550	270/270	○

Standardfarbe anthrazitgrau lackiert oder Farbe nach RAL
Auslaufhöhe: 830 mm,
Ausladung: 300 mm



„Brunnenschale“

Art.:	H mm	B mm	T mm	Material
9050	330	600	500	○

mit Abstellrost und Ablauf
Standardfarbe anthrazitgrau lackiert
oder Farbe nach RAL



Wasserhähne 1/2 Zoll mit Einschraubstück für Schlauchanschluss



alle seitlichen Schlauchanschlüsse für Schlauch 3/4 Zoll



Springbrunnen



„Cariatide“

Art.:	H mm	Schale ø mm	Sockel B/T mm
9041	1070	650	360/360

Gusseisen, pulverbeschichtet,
Farbe nach RAL 6009,
anschlussfertig mit Kabel und
Stecker



„Angelot“

Art.:	H mm	Schale ø mm	Sockel ø mm
9040	1000	700	220

Gusseisen, pulverbeschichtet,
Farbe nach RAL 6009 oder
bronze-antik, anschlussfertig mit
Kabel und Stecker

Springbrunnen für den kommunalen
Bereich in verschiedenen Größen und
Ausführungen lieferbar.

CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Zier-Schachtabdeckungen



Schachtabdeckung
Art. 19604:
Deckel 595 x 595mm, H: 20 mm
Bronzeguss

Schachtabdeckung Sonderausführung
Art. 19608: ø 680 x T 14 mm
Art. 19609: ø 570 x T 15 mm
Bronzeguss, braun patiniert.
Befahrbar durch Montage auf bauseitig
beigestellten Graugussdeckel
(600kN geprüft)



Schachtabdeckung mit Einbauring
Art. 19615 *:
Deckel ø 500 mm, Ring ø 590 mm, H: 80 mm,
Deckel 26 kg, Ring 36 kg: Bronzeguss
Art. 19620 *:
Deckel ø 600 mm, Ring ø 720 mm, H: 130 mm,
Deckel 85 kg, Ring 60 kg
Sichtseite Bronzeguss, Unterseite Grauguss
Art. 19616 *:
Deckel ø 500 mm, Rahmen 675 x 675 mm, H: 90 mm,
Deckel 26 kg, Rahmen 60 kg,
Deckel und Rahmen aus Bronzeguss,
begehbar und Pkw befahrbar, ohne Prüfzeichen



Bodeneinlegeplatten und Schachtabdeckungen
nach Kundenwunsch in jeder Form und Größe,
mit Muster, Logo und Text in Messing-, Bronze- und Grauguss lieferbar.
* Datenblätter auf www.drab.at

